

Кромочные материалы





10 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ВЫБИРАЮТ КРОМКУ ОТ МДМ-КОМПЛЕКТ

1. Сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями	3
2. Неизменно высокое качество кромочного материала	4
3. В складской программе все виды кромочного материала	
Суперглянцевая кромка АБС. Производитель: Giplast	5
Акриловая кромка. Производитель: Proadec	5
Кромка АБС. Производитель: Giplast	6
Кромка ПВХ. Производитель: Proadec	8
Амортизационная кромка. Производитель: Giplast	9
Врезные и накладные профили. Производитель: Giplast, 26 форм	
Меламиновая кромка. Производители: Grajewo и Kronospan	
4. Самая широкая коллекция декоров на российском рынке	
Декоры суперглянцевой кромки АБС. 10 декоров в складской программе	5
Декоры акриловой кромки. 8 декоров в складской программе	5
Декоры кромки АБС. 80 декоров в складской программе	6
Декоры кромки ПВХ. 32 декора в складской программе	8
Декоры амортизационной кромки. 10 декоров в складской программе	9
Врезные и накладные профили. 36 декоров в складской программе	
Меламиновая кромка. 62 декора в складской программе	
5. Декоры кромок подобраны под цвета ДСП как зарубежных, так и российских производителей	13
Более 100 декоров кромок ПВХ и АБС из нашей складской программы подобраны под цвета ДСП 26-ти фабрик-производителей.	
6. Наличие на складе	
Поддержание всего ассортимента декоров во всех толщинах и большом диапазоне ширин на складе в Москве и у всех региональных партнеров.	
7. Возможность подбора кромки под ДСП	
Наши поставщики располагают специальными лабораториями, способными в кратчайший срок синтезировать новый декор кромки под ДСП клиента.	
8. Информационная поддержка	
Рекомендации по нанесению кромочного материала	10
Пути решения возможных проблем при нанесении кромочного материала	11
Наличие специализированного сайта	19
9. Услуга нарезки кромки	19
10. Умеренные цены	19
Учитывая высочайшее качество кромочного материала, предложение МДМ-Комплект – одно из самых привлекательных на рынке.	

Компания Probos



Компания Probos – Resinas e Plásticos, S.A. была основана в 1977 году в Португалии в городе Мондело. На данный момент компания является одним из крупнейших мировых производителей кромкооблицовочной продукции и входит в тройку европейских лидеров по производству кромкооблицовочных материалов. Кромка компании Probos выпускается под торговой маркой Proadec – Produtos Adesivos e Decorativos Lda. Две производственные площадки в Португалии и Бразилии, а также представительства в Соединенных Штатах и Великобритании, имеют в своем штате порядка 350 человек. Представительства по всему миру позволяют изучать спрос и потребности клиентов в данных регионах, и поддерживать быстроту и бесперебойность поставок своей продукции.

На данный момент Probos осуществляет экспорт более чем в 60 стран мира, имеет широкую дистрибьюторскую сеть и занимает лидирующие позиции в Испании, Португалии, Великобритании, странах Центральной и Южной Америки. Особенностью компании является то, что все машины, задействованные в процессе экструзии, покраски и нарезки кромок Probos производит самостоятельно и не зависит от внешних поставщиков оборудования. Это позволяет максимально быстро реагировать на потребности клиентов в новых видах продукции, так как на разработку и создания нового оборудования уходит минимум времени.

Португальская компания производит все современные виды кромок из термопластиков: кромки ПВХ, АБС, ПС (полистирол) и акриловые кромки (прозрачные 3D кромки). Кромки представлены в однотонных, древоподобных и фантазийных цветах с различными тиснениями. Всего в ассортименте компании насчитывается порядка 10 000 декоров, отражающих последние тенденции мебельной промышленности, и эта цифра постоянно растет, т. к. ежегодно разрабатывается порядка 1000 новых декоров.

Высокое качество товаров и услуг постоянно поддерживается на высочайшем уровне. Вся выпускаемая продукция компании полностью соответствует мировым стандартам качества (ISO, LGA, FIRA). В частности компания Probos имеет сертификат ISO 9001:2000, а также сертификат ISO 1400:2004, чем особенно гордится, так как этот сертификат подтверждает экологическую безопасность производства, что особенно важно для компании, занимающейся экструзией пластика.



Компания Giplast Group



Компания Giplast Group была создана в 1977 году в промышленном районе города Giulianova на востоке Италии. Первое время компания специализировалась только на производстве врезных и накладных профилей. В 1997 году была запущена первая линия по производству кромочной ленты ПВХ, а в 2003 году освоена технология изготовления амортизационных профилей, уникальных в своём роде. Компания постоянно развивается, идет в ногу со временем, доказательством чего является то, что с 2005 года Giplast Group отказалась от использования поливинилхлорида и перешла на более современный вид сырья – акрилнитрилбутадиенстирол (АБС).

За более чем 30-летний срок своего существования компания Giplast превратилась в лидера итальянского рынка по производству кромок и вошла в четверку крупнейших мировых производителей, завоевав репутацию надежного поставщика качественных материалов для мебельной промышленности.

Высокое качество продукции компании Giplast обеспечивается постоянным контролем качества, осуществляемым на всех этапах производства кромки – при экструзии, в процессе окрашивания, при нарезке и на линии упаковки. Оптимальное сочетание контроля, осуществляемого человеком, и контроля, автоматически выполняемого с использованием новейшей техники, позволяет получить на выходе технологического процесса продукцию, отвечающую только самым высоким требованиям. В марте 2001 года компания получила сертификат качества ISO 9002/94, а в декабре 2004 года новый сертификат ISO 9001/2000.



Составляющие качества кромки Giplast и Proadec



- **Идентичность декора и постоянство качества пластика от партии к партии**

Полностью **автоматизированный участок подготовки сырья** (смешивание красок для получения нужного оттенка и смешивание ПВХ с различными компонентами для получения пластика с необходимыми характеристиками) обеспечивает постоянно высокое качество пластика и идентичность декора от партии к партии.

Отдел контроля качества работает 24 часа в сутки и непрерывно контролирует качество сырья и качество производимой продукции (свойства пластика и соответствие декора эталону). Использование спектрофотометра (специального прибора для проверки правильности декора) позволяет добиться **идентичности цвета кромки от партии к партии**.



- **Защита от ультрафиолетового излучения**

При экструзии кромки добавляется специальный **пигмент, защищающий пластик от выцветания** при воздействии солнечных лучей.

- **Полиграфический способ нанесения декора**

При нанесении декора используются **краски, а не пленка**. При таком способе покраски рисунок получается максимально насыщенным и стойким к механическим воздействиям. Полиграфический способ дает возможность реализовать любой, даже самый сложный декор максимально качественно и быстро (без привлечения посредников – поставщиков пленок).




- **5 этапов нанесения краски**

При формировании рисунка **краска наносится пятью слоями**. Каждый слой формирует свой узор определенного цвета на поверхности кромки.

- **Использование широкой гаммы красок для нанесения декора**

Более тысячи красок различных оттенков, а также возможность наносить любую краску 250-ю различными рисунками позволяет реализовать декор любой сложности.



- **Применение лака на завершающей стадии покраски кромки**

Применение **5-ти различных лаков** и разная технология их нанесения позволяет добиваться любого уровня блеска кромки: от матовых оттенков до суперглянцевых (глянцевость кромки АБС Extraglossy от Giplast достигает 100 GU – максимальный уровень для пластиков). Лак выполняет декоративную и защитную функцию.

- **Идентичность цвета основы кромки с тоном декора поверхности**

Наличие **300 различных красителей** для производства основы дает возможность сделать идентичным тон цвета кромки внутри и декора снаружи.



- **Наличие тиснения**


Возможность нанести **20 различных тиснений**, позволяет сделать поверхность кромки максимально приближенной к ДСП.

- **Равномерность нанесения праймера**

Автоматизированный процесс нанесения и непрерывный контроль качества позволяют добиться **равномерности нанесения праймера по всей поверхности кромки**.

- **В складской программе МДМ-Комплект кромка только каландерного производства, т.е. кромка, изначально произведенная рулоном, а затем нарезанная на необходимые ширины.**

При производстве такой кромки, в отличие от кромки, произведенной экструзией «в размер» (экструзия кромки сразу же необходимой ширины), **меньше вероятность брака**, связанного с неправильной формой кромки. В первую очередь речь идет о возможном отклонении кромки по ширине и продольном искривлении. Есть и еще один плюс каландерной (рулонной) кромки – **идентичность декора у кромок разной ширины**. Это очевидно, ведь кромка нарезается из одного рулона.





Суперглянцевая кромка Extraglossy

- **Производитель:** Giplast (Италия)
- **Ширина:** 23 мм
- **Длина бухты:** 150 м
- **Толщина:** 1 мм

Особенности кромки Extraglossy


Кромка Extraglossy производится из АБС и имеет максимальную степень глянцеваемости (100 GU), что достигается благодаря использованию специального лакового покрытия при производстве кромки.

Декоры:

AGL 31280 - Белый



AGL 32268 - Кремовый



AGL 32696 - Оранжевый



AGL 32625 - Красный



AGL 33609 - Бордовый



AGL 31589 - Зеленый




AGL 32428 - Синий



AGL 32165 - Серый



AGL 32992 - Коричневый



AGL 32114 - Черный



Акриловая кромка Transparent


- **Производитель:** Proadec (Португалия)
- **Ширина:** 22, 40 мм
- **Длина бухты:** 150 м
- **Толщина:** 2 мм

Особенности кромки Transparent

Кромка Transparent изготавливается из прозрачного акрила. Декор наносится на внутреннюю поверхность кромочного материала и сверху защищен прозрачным полимером, защищающим его от повреждений и истираний. При срезе свесов снимается только прозрачный слой пластика. Таким образом не возникает рамочного эффекта, а создается ощущение монолитной плиты и эффект трехмерного изображения.

Декоры:

PT 5166 - Белый



PT 5174 - Бежевый



PT 4366 - Зеленый



PT 4369 - Оранжевый



PT 4365 - Красный



PT 5170 - Синий



PT 4373 - Черный



PT 5181 - Мультиплекс





Кромка АБС

- **Производитель:** Giplast (Италия)
- **Ширина:** 19; 22; 26; 29, 36, 40 мм
- **Толщина:** 0,4; 1; 2 мм
- **Размер бухты кромки АБС:**
 толщина 0,45 мм – 300 п/м
 толщина 1 мм – 120 п/м
 толщина 2 мм – 100/150 п/м











Внимание! Кромка продается только целыми бухтами

Особенности кромки АБС (АкрилнитрилБутадиенСтирол)




- Экологичный материал, так как не содержит тяжелые металлы и хлор
- Устойчивость к высоким температурам, в том числе у кромки толщиной 0,4 мм
- Кроме стандартного клея для ПВХ, можно использовать более стойкие виды клея с повышенной температурой нанесения
- Производится в том числе в суперглянцевых декорах
- Сохраняет свои физические свойства при температурах от -50 до +80°C
- Большой срок службы (более 50 лет)
- Термоусадка менее 0,3%
- Не электризуется (не налипает на станки)

Древоподобные декоры:


H1733 - Береза	E 0149 - Бук	R5113 - Бук Бавария	A 3188 - Бук Бавария	A 5048 - Бук Баварский
E 0118 - Бук Европейский	A LGF23 - Бук Натуральный	A 4382 - Бук Светлый	E 0116 - Бук Светлый	D381 - Бук Темный
A 3771 - Вишня	A LGF24 - Вишня	R4908 - Вишня	A 4966 - Вишня Виктория	H1698 - Вишня Ломбардо
A LGF55 - Вишня Мемфис	A 4782 - Вишня Оксфорд	D088 - Вишня Оксфорд	R4968 - Вишня Оксфорд	A 4776 - Груша
R4965 - Груша Дикая	A LGW47 - Дуб Американский	A LGB11 - Дуб Беленый	A LGR09 - Дуб Венге	A LGHJ9 - Дуб Венге Темный
A LGF21 - Дуб Горный	H1344 - Дуб Кремона	A LGW43 - Дуб Кремона Светлый	A LGW48 - Дуб Кремона Шампань	A LGF54 - Дуб Седан
D071 - Дуб Седан	A LGF53 - Дуб Солнечный	A 3148 - Дуб Светлый	A 3848 - Дуб Рустикальный	A LGHK1 - Дуб Феррара

Н3005 - Зебрано 	А LGF20 - Кальвадос 	А 3863 - Клен 	D375 - Клен 	R5703 - Клен 
А LGHJ5-Клен Натуральный 	А 4775 - Махагон 	А LGF25 - Махагон 	H1509 - Махагон 	D775 - Махонь 
А LGF26 - Ольха 	А LGHJ6 - Ольха Светлая 	А 4422 - Орех 	А LGF22 - Орех 	D722 - Орех 
R4832 - Орех 	R4833 - Орех 	R4835 - Орех 	R4844 - Орех 	А LGHJ8 - Орех Болонья 
А 5227 - Орех Миланский 	D9450 - Орех Темный 	А 6605 - Орех Чильджио 	F583 - Фино бронза 	D1972 - Яблоня 
А LGHJ7 - Яблоня Локарно 				

Однотонные декоры:

А 1020 - Белый 	А 1020-08 - Белый тисн. 	А 0863 - Ваниль (тиснение гладкое) 	А 1710 - Желтый 	А 31708-Желтый Пастельный 
А 0792 - Красный 	А 0801 - Зеленый 	А 0933 - Светло-голубой 	А 0607 - Синий 	А 0839 - Светло-серый 
А 2110 - Черный 	А 2110-08 - Черный тисн. 	А 0890 - Ваниль (тиснение шагренё) 		

Фантазийные декоры:

LPK 50 - Алюминий 	А 3967 - Серебристый Металлик 	F509 - Серебристый Металлик 	R1115 - Серый Платиновый 	F501 - Титан 
А LGF27 - Титан 	А LGHJ4 - Титан 			



Кромка ПВХ

- **Производитель:** Proadec (Португалия)
- **Ширина:** 19; 22; 26; 29, 36 40 мм
- **Толщина:** 0,4; 1; 2 мм
- **Размер бухты кромки ПВХ:**
 - толщина 0.4 мм – 300 п/м
 - толщина 1 мм – 120 п/м
 - толщина 2 мм – 150 п/м

Внимание! Кромка продается только целыми бухтами

Особенности кромки ПВХ (ПолиВинилХлорид)

- Высокая физическая и химическая устойчивость (защита от истирания и коррозии)
- За счет высокой гибкости подходит для малых радиусов
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Сохраняет свои физические свойства при температурах от -50 до + 80°C
- Большой срок службы (более 50 лет)
- Термоусадка менее 0,3%
- При горении не образуется пламя

Древоподобные декоры:

Р 3188 - Бук Бавария



Р 5048 - Бук Баварский



Р 4382 - Бук Светлый



Р 5691 - Венге



Р 4782 - Вишня Оксфорд




Р 3771 - Вишня



Р 5822 - Вишня



Р 4776 - Груша




Р 5159 - Груша Степная




Р 3148 - Дуб светлый



Р 3848 - Дуб рустикальный




Р 3863 - Клен



Р 5162 - Клен Королевский



Р 4775 - Махагон



Р 4422 - Орех



Р 5227 - Орех Миланский






Р 6605 - Орех Чильджио





Р4966 - Вишня Виктория




Однотонные декоры:

1020 - Белый 	1020-08 - Белый тисн. 	1710 - Желтый 	0792 - Красный 	Р 1949 - Красный 
0801 - Зеленый 	Р 2092 - Зеленый Пастельный 	0933 - Светло-голубой 	0607 - Синий 	0839 - Светло-серый 
2110 - Черный 	2110-08 - Черный тисн. 	0863/F14 - Ваниль (тиснение гладкое) 		

Фантазийные декоры:

Р 4624 - Алюминий 	Р 3967 - Серебристый Металлик 	Р 4652 - Титан 
--	--	---




Амортизационная кромка



- **Производитель:** Giplast (Италия)
- **Ширина:** 22 мм
- **Толщина:** 0,6 мм
- **Размер бухты:** 150 п/м

Внимание! Кромка продается только целыми бухтами

Особенности амортизационной кромки

- Смягчение ударов при закрывании дверок и ящиков
- Защита от попадания грязи и пыли внутрь мебели



BP111/22 P10206 - Белый 	BP111/22 PLG031- Бук Бавария 	BP111/22 PLG013 - Бук Светлый 	BP111/22 PLG008 - Вишня Оксфорд 	BP111/22 PLG010 - Груша 
BP111/22 PLG034 - Орех 	BP111/22 PLG030 - Орех Чильджио 	BP111/22 P10106 - Светло-серый 	BP111/22 P10801 - Серебристый Металлик 	

Рекомендации по нанесению кромочного материала


1. Плита и кромка должны быть максимально очищены от грязи и пыли
2. Температура плиты и кромки – 16-20°C (комнатная).
3. Температура в цехе – 16-20°C (комнатная), отсутствие сквозняков.
4. Ширина свесов кромки: 1,5-2 мм с каждой стороны (при работе на автоматическом станке).




Наклеивание




Торцевание



Снятие свесов



Циклевание



Полирование

5. НАКЛЕИВАНИЕ

Клей

- Возможно использование любых клеев: EVA (клей на основе этиленвинилацетата), PA (полиамидный клей), PUR (полиуретановый клей), АРАО (клей на основе аморфных полиолефинов). Клей PA не рекомендуется использовать при работе с кромками АБС.
- Количество (дозировка) клея определяется экспериментальным путем.
- Подбор типа клея – рекомендуется подбирать экспериментальным путем (запросить у продавца технические данные).
- Рабочая температура клея должна быть в пределах рекомендуемой (от 90 до 220°C), в зависимости от типа клеящего вещества (характеристики можно запросить у продавца клея).

Скорость подачи – без ограничений (в среднем – от 8 до 20 м/мин).

- Ограничений по скорости подачи для кромки нет, необходимо использовать клей с подходящими характеристиками по скорости схватывания.

Прижимной ролик

- Давление прижимного ролика определяется экспериментальным путем.
- Угол наклона прижимного ролика – 90° по отношению к торцу плиты (для регулировки обратиться в сервисную службу).

6. ТОРЦЕВАНИЕ

- Направление вращения пилы – по направлению к плите.
- Разворот пилы – 0° (для кромок толщиной 1-2 мм), 10° (для кромок толщиной 0,4 мм).

7. СНЯТИЕ СВЕСОВ (ФРЕЗЕРОВКА)

- Направление вращения фрезы – навстречу направлению подачи заготовки.
- Скорость вращения фрезы – 18000 об/мин.
- Количество зубьев фрезы – 3, 4 зуба.
- Наклон фрезы – регулируется.

8. ЦИКЛЕВАНИЕ

- Толщина стружки – 0,05-0,2 мм.

9. ПОЛИРОВАНИЕ

- Скорость вращения полировочных кругов – 1500-3000 об/мин.
- Направление вращения полировочных кругов – навстречу направлению подачи заготовки.
- Угол наклона полировочного диска – 10-15° к торцу плиты.
- Угол разворота полировочного диска – 10°.

Оптимальные настройки рекомендуется определять путем проведения проб и экспериментов, т. к. качество склеивания, в большинстве случаев, зависит не от качества кромочного материала, а от характеристик используемого оборудования, клеев, плиты, температуры окружающей среды.

Пути решения возможных проблем при нанесении кромочного материала

Качество склеивания, в большинстве случаев, зависит не от качества кромочного материала, а от характеристик используемого оборудования, клеев, плиты, температуры окружающей среды.



Причина	Решение
Кромка уходит в сторону при наклеивании	
Сильное давление прижимного ролика	Уменьшить давление прижимного ролика
Неправильный угол наклона ролика	Отрегулировать угол. Угол между роликом и пластью плиты должен составлять 90° (для настройки рекомендуем обратиться в сервисную службу).
Неправильное положение кромкоподающего стола	Отрегулировать кромкоподающий стол, упоры ограничения кромки (для настройки рекомендуем обратиться в сервисную службу).
Кромка имеет продольную деформацию	Поменять кромку
Кромка не приклеивается	
Неправильная дозировка клея	Увеличить расход клея
Неправильно установлена температура клея	Установить температуру в пределах рекомендуемой производителем клея.
Характеристики клея не соответствуют данному виду станка (скорость схватывания и т.д.)	Заменить клей: использовать клей со скоростью схватывания, соответствующей скорости подачи станка; использовать клей с более низкой плотностью (чем ниже плотность клея, тем выше его клеевые способности)
	Изменить скорость подачи (в соответствии со скоростью схватывания клея)
Низкая температура в рабочей зоне, сквозняки	Увеличить температуру в рабочей зоне до комнатной (16-20°C)
Низкая температура кромки или плиты	Выдержать при комнатной температуре кромку и плиту
	При приклеивании использовать нагреватели (фен, инфракрасные и т.д.), предусмотренные заводом-изготовителем.
Низкое давление прижимного ролика	Увеличить давление прижимного ролика
Неправильное направление вращения торцовочной пилы (в случае отклеивания кромки на краях плиты)	Изменить направление вращения. Пила должна вращаться по направлению к плите
Плита имеет неровную кромку	Предварительно отфрезеровать кромку плиты под углом 90°
На кромке отсутствует праймер	Поменять кромку
Кромка имеет прогиб или сильный выгиб	Поменять кромку
Толстая кромка не приклеивается на радиусных участках (проблема возможна при работе на ручных станках)	
Толстая кромка в принципе менее гибкая по сравнению с тонким материалом	При приклеивании использовать нагреватели (фен, инфракрасные и т.д.), предусмотренные заводом-изготовителем.
Недостаточное давление прижима кромки к плите	Увеличить давление прижима
	Уменьшить скорость подачи
Характеристики клея не соответствуют данному виду станка (скорость схватывания и т.д.).	Заменить клей (чем ниже плотность клея, тем выше его клеевые способности)

Причина	Решение
Клей остается на плите	
Неправильная дозировка клея	Уменьшить расход клея
	Использовать разделительные и очистительные средства (если применение этих жидкостей возможно на станке)
	Неправильно настроена клеевая станция (в случае использования картриджной клеевой станции)
Продольные свесы обрезаются неровно	
Неправильная ширина кромки	Использовать кромку другой ширины (ширина свесов 1,5-2 мм с каждой стороны)
	Снять свесы, используя ручной инструмент
Износ копировальных роликов или башмачков	Заменить копировальные ролики или башмачки
Неправильное направление вращения фрез	Изменить направление вращения (направление вращения – встречное)
Большой износ ножей на фрезе	Заточить или заменить фрезу
Кромка скалывается при фрезеровке или торцовке	
Низкая температура кромки	Подогреть кромку феном или выдержать ее при комнатной температуре
Кромка плохо приклеилась к плите	См. проблему «Кромка не приклеивается»
Малое количество зубьев у фрезы	Использовать фрезу с большим количеством зубьев (4 зуба)
Большой износ ножей на фрезе (торцовочной пиле)	Заточить или заменить ножи
Края кромки белеют после циклевки	
Износ полировальных кругов	Заменить полировальные круги
Не настроены полировальные круги	Отрегулировать положение полировальных кругов: Встречное вращение; Скорость – 1500-3000 об/мин; Развернуть на 10°; Наклонить на 10-15°.
Неправильная настройка цикла	Уменьшить толщину стружки до 0,05-0,2 мм
	Для восстановления цвета достаточно нагреть поверхность кромки феном
После обработки на краях кромки остаются динамические волны	
Неправильное направление вращения фрез	Перенастроить фрезы. Направление вращения – против подачи заготовки
Неправильно настроена цикля	Отрегулировать циклевку. Съем должен быть по всему радиусу (величина съема минимальная: 0,05-0,2мм)
Плохая заточка ножей	Заточить или заменить нож
Тонкая кромка ПВХ (0,4мм) подплавляется при нанесении (проблема возможна при работе на ручных станках)	
Низкая скорость подачи	Увеличить скорость подачи
Высокая температура клея	Использовать клей с более низкой рабочей температурой (120-140°)
	Использовать тонкую кромку АБС (АБС – более термостойкий материал)
Неровная поверхность кромки после нанесения (может проявляться при использовании тонких кромок)	
Кромка подплавляется	См. предыдущий пункт
Проявляется структура ДСП (из-за сильного давления прижимного ролика или низкой плотности ДСП)	Уменьшить давление прижимного ролика или использовать более качественную плиту
Механические повреждения прижимного ролика	Заменить ролик
Царапины на кромке	
Износ копировальных роликов или башмачков (на фрезерном, торцовочном или циклевочном узле)	Заменить изношенные копировальные ролики или башмачки
	Обратиться в сервисную службу

Таблица соответствия декоров ДСП и кромок ПВХ/АБС



• Сыктывкарский фанерный завод

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
	алюминий		P 4624
	белый	A 1020	1020
	желтый	A 31708	
	лаванда	A 0933	
7810	серый	A 0839	0839
	синий темный	A 0607	0607
	титан	A LGHJ4	P 4652
	черный	A 2110	2110
	береза нордик		P 3863
	бук бавария светлый	D381	
5111	бук бавария темный	E0118	
	бук вестфальский	E0149	
	бук ландмарк	R5113	LGF23
	бук осенний	E0116	LGF23
	вишня академия 003	R4908	P 4966
	вишня академия 010	A 5227	
	вишня оксфорд	R4968	
	венге темный	A LGHJ9	
	вяз		P 3863
	дикая груша		P 5159
	дуб дымчатый	A LGB11	
	солнечный дуб		P 3148
	юрский дуб	A LGF21	
	королевский клен		P 5162
	коромандель	R4832	
	махгон цветочный	D775	P 4775
	ноче амати 001	A 5227	
	ноче амати 10	R4968	
	ноче гварнери	R4844	
	ноче пегасо	D722	
	ноче мария луиза	D1972	P 4966
	ноче гарда 027	A LGHJ6	
	ноче экко	R4832	
	ольха	A LGHJ6	
	ольха светлая	A 5227	
	ольха темная		LGF26
	орех миланский	A 5227	P 5227
	индийская яблоня светлая	D722	LGF22
	индийская яблоня темная	A 4775	P 4775

• Egger

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
U 509 ST2	алюминиевый	F509	P 4624
W 908 ST2	белый базовый	A 1020	1020
W 980 SM	платиновый белый	A 1020	1020
W 980 ST3	платиновый белый	A 1020-08	1020-08
U 108 ST15	ваниль	A 0890	0863/F14
U 112 ST2	жасмин	A 0890	
U 107 ST15	желтый пастельный	A 31708	
U 321 ST15	красный китайский		P 1949
U 765 ST2	серебристый	A 3967	
U 708 ST2	серый дымчатый	A 0839	0839

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
U 501 ST15	титан	A LGHJ4	P 4652
U 999 ST2	черный	A 2110	2110
H 1277 ST9	акация лэйклэнд корица	A LGB11	
H 1733 ST9	береза майнау	H1733	
H 1511 ST15	бук бавария	A 4382	
H 1599 ST15	бук тироль шоколадный	D9450	
H 1582 ST15	бук эльмау	E0116	
H 1555 ST15	венге	A LGR09	P 5691
H 1706 ST15	вишня		P 5822
H 1699 ST15	вишня виктория	D1972	P 4966
H 1698 ST15	вишня ломбардо натуральная	H1698	
H 1696 ST15	вишня пьемонт	A 5227	
H 1532 ST15	груша с цветочным распилом	R5703	P 3863
H 1394 ST9	дуб кремона песочный	A LGW47	
H 1348 ST15	дуб кремона шампань	A LGW48	
H 3388 ST3	дуб средне-светлый		P 3148
H 1354 ST15	дуб торонто шоко	D9450	
H 1334 ST9	дуб феррара светлый	H1334	
H 1137 ST3	дуб феррара черно-коричневый	A LGHK1	
H 3005 ST22	зебрано серо-бежевый	H3005	
H 1951 ST15	кальвадос красно-коричневый		P 5159
H 1521 ST15	клен медовый	A LGHJ5	
H 1887 ST9	клен штатнберг натуральный	H1733	P 3863
H 1554 ST15	мирт коричневый	A LGF25	
H 1502 ST15	ольха	R4965	
H3734 ST9	орех дижон натуральный	R4832	
H 1709 ST24	французский орех	R4844	P 4422
H 3127 ST9	розовое дерево натуральное	R4965	
H 1509 ST24	сапели махагон	H1509	
F 583 ST22	фино бронза	F583	

• Русский ламинат (Сергиев-Посад)

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
880	алюминий	A LGHJ4	P 4652
701	белый	A 1020	1020
U1313	бежевый	A 0890	
713	бежевый	A 0890	
740	красный		P 1949
720	небесно-голубой	A 0933	0933
770	серый	A 0839	0839
771	светло-серый	A 0839	0839
883	титан	A LGHJ4	P 4652
117	береза	R5703	
264	бук	E0116	LGF23
265	бук бавария	D381	
255	бук бавария	E0118	
378	вишня	R4908	
372	вишня		P 5822

• Декоры кромок подобраны под цвета ДСП как зарубежных, так и российских производителей

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
304	вишня мемфис	R4908	
380	вишня оксфорд	R4968	P 4782
340	вишня оксфорд	R4965	
306	вишня мемфис	A LGHJ7	
391	вишня портофино	A LGHJ7	P 4776
330	груша	A LGF55	
138	дуб венге	A LGHJ9	P 5691
139	дуб венге	A LGHJ9	P 5691
156	дуб выбеленый	H1334	
134	дуб седан	D071	
128	дуб ясный	A LGF54	P 3148
674	клен	H1733	
673	клен танзай	A LGHJ5	P 3863
449	махагон	A 4775	P 4775
491	ольха	A 5227	P 5227
492	ольха	A LGHJ6	
493	ольха	A LGF24	
494	ольха		LGF26
504	орех	D1972	LGF20
510	орех	R4833	
515	орех	A LGHJ8	
517	орех	R4832	LGF22
519	орех	R4832	P 4422
592	орех	D1972	P 4776
594	орех	D1972	P 4776
506	орех итальянский	A LGHJ8	
534	орех милано		P 6605
500	орех миланский	A 5227	P 5227
220	яблоня локарно	A LGHJ7	

• Kronopol/Kronostar

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
K 110 SM	белый	A 1020	1020
U 511 SM	белый	A 1020	1020
K 101 SE	белый (фасад)	A 1020-08	1020-08
U 1301 PE	ванилия	A 0890	0863/F14
U 125 PE	голубой	A 0607	0607
U 121 PE	голубой светлый		0933
U 155 PE	зеленый	A 0801	0801
D 881 PE	металик	F509	P 4624
U 112 PE	пепельный	A 0839	0839
U 190 SE	черный	A 2110-08	2110-08
D 381 SE	бук	D381	
D 2201 SE	бук	E0116	
D 9200 PR	бук бавария	A 4382	
D 2226 BS	венге магия		P 5691
D 2360 BS	вишня античная		LGF22
D 344 SE	вишня дворковая	A 3771	
D 088 PR	вишня оксфорд	A 4968	P 4782
D 664 SE	груша дикая	R5703	
D 9313 PE	груша кордоба	A LGHJ8	
D 1354 SE	груша рома	R4965	
D 401 SE	груша светлая	H1733	
D 1625 PE	груша степная темная	A LGHJ7	
D 9300 SE	груша степная	A LGHJ7	P 5159
D 1918 SE	дуб виндзор		P 3148
D 740 SE	дуб светлый	A LGF21	P 3148
D 9103 PR	дуб светлый		P 3148
D 071 SE	дуб седан	A LGF54	
D 9352 SE	клен ванкувер	R4968	P 3771
D 440 SE	клен ванкувер светлый	A LGHJ5	P 3863
D 375 SE	клен натуральный	A LGHJ5	P 3863
D 466 SE	красное дерево	A 4775	P 4775
D 775 SE	красное дерево	D775	
D 9310 SE	ольха	A 4782	P 5227

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
D 9311 PR	ольха горная	A LGHJ6	P 5227
D 722 SE	орех	R4844	P 4422
D 9451 SE	орех болонья	A LGHJ8	
D 2256 SE	орех гарда	A LGHJ7	
D 9450 PR	орех темный	D9450	
D 9163 BS	орех эссо	D722	LGF22
D 2251 PR	орех эско	R4832	LGF22
D 2361 PR	черешня	A LGHJ7	
D 9476 BS	яблоня гольдос		P 5159
D 1972 SE	яблоня локарно	A LGHJ7	

• Самарский ламинат (Версиво)

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
	белый	A 1020	1020
	зевс	A LGHJ4	P 4652
	лаванда	A 0888	
	персик	A 31708	
	светло-серый	A 0839	0839
	титан	A LGHJ4	P 4652
	черный	A 2110	2110
	бук бавария светлый	D381	
	бук бавария темный	E0118	
	бук геплант	E0116	
	бук невский	E0116	LGF23
	венге	A LGHJ9	P 5691
	вишня академия	A LGF55	
	вишня аура		P 3771
	вишня оксфорд	A 4968	P 4782
	дуб темный		LGF21
	ольха светлая	A LGHJ6	
	ольха темная		LGF26
	орех ночи гварнери	R4844	P 4422
	орех ночи эско		6605
	орех пекан		LGF20
	орех ночи амати	A 4968	P 4782
	орех ночи браво	A LGHJ8	
	клен мэдиссон	R5703	
	махагон	A 4775	P 4775

• Kronospan

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
0522 PE	бежевый	A 0890	
0110 SM	белый корпусной	A 1020	1020
0101 SM	белый фронтальный	A 1020	1020
0121 PE	голубой		0933
0112 PE	серый	A 0839	0839
0125 PE	синий	A 0607	0607
0851 SM	титан	A LGHJ4	P 4652
0190 PR	черный	A 2110-08	2110-08
1715 BS	береза снежная	H1733	P 3863
0381 PR	бук бавария	D381	
0382 PR	бук красный	E0118	
0045 BS	бук саммерберг	E0116	
0854 BS	венге	A LGR09	
0344 PR	вишня	A 3771	P 3771
0888 PR	вишня оксфорд	A 3771	P 4782
0226 PR	груша	A 5227	P 5227
0740 PR	дуб горный светлый		P 3148
9103 PR	дуб светлый	A LGF54	P 3148
1937 BS	кальвадос	R4908	
0375 PR	клен	A 3863	P 3863
0775 PR	красное дерево	D775	
0402 PR	махагонь	A LGF25	P 4775
9419 PR	ольха	A 5227	P 5227

• Декоры кромок подобраны под цвета ДСП как зарубежных, так и российских производителей

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
9455 PR	орех гварнери	R4832	LGF22
9490 PR	орех мария луиза	A LGHJ7	
9459 BS	орех экко	R4832	
1972 PR	яблоня локарно	A LGHJ7	P 4966

• Pfleiderer

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
M 8582	алюминий	F509	P 4624
W 1003	белый	A 1020	1020
W 2201	белый	A 1020	1020
W 3300	белый	A 1020	1020
U 1573	желтый пастельный	A 31708	
U 1863	зеленый степной		P 2092
U 1669	красный		P 1949
U 1691	красный рубин	U148	0792
U 1313	кремовый	A 0890	0863/F14
U 1717	лазурь водный	A 0933	0933
U 1115	серый платиновый	R1115	
F 8973	титан	A LGHJ4	P 4652
U 2200	черный	A2110	2110
R 3018	банту горизонтальный	A LGR09	P 5691
R 3023	береза натура	H1733	
R 5709	береза песковая	H1733	
R 5107	бук	E0116	LGF23
R 5108	бук	E0116	
R 5125	бук	E 0116	
R 5111	бук бавария	E0118	
R 5112	бук бавария	R5113	
R 5113	бук бавария	R5113	
R 3000	бук маинталь	D381	
R 4900	вишня	R4968	P 4782
R 4908	вишня	R4908	P 3771
R 4925	вишня академия	R4908	
R 3021	вишня акероля	A LGHJ6	
R 5227	вишня мемфис	A LGF55	
R 4968	вишня оксфорд	R4968	P 4782
R 5738	вишня пенсильвания	A LGHJ7	LGF20
R 4991	вишня портофио	A LGF55	
R 4964	дикая груша		P 5159
R 4965	дикая груша	R4965	
R 4967	дикая груша	A LGHJ7	P 4966
R 4130	дуб белисо	A LGF21	P 3148
R 4258	дуб ровере		P 3848
R 4129	дуб рустикальный	A 3848	P 3848
R 4227	дуб светлый	A LGF54	P 3148
R 4272	дуб светлый	A LGF21	P 3148
R 4442	дуб седан	A LGF54	
R 4225	дуб темный		P 3848
R 3025	зебрано негро		P 5691
R 3019	капри горизонтальный	A LGW43	LGW43
R 4121	каштан венге	D9450	
R 4118	каштан корсико	D722	LGF22
R 5706	клен ванкувер	A LGHJ5	
R 5718	клен мадисон	H1733	P 3863
R 5703	клен танзау	A LGHJ5	P 3863
R 3080	легно темный	A LGHJ9	P 5691
R 5646	махагон того	A 4775	P 4775
R 4820	ноце амати	A 5227	P 5227
R 5731	ноце гарда	A LGHJ8	
R 3022	ольха	A LGHJ6	
R 4647	ольха	A LGHJ6	P 5227
R 4651	ольха		LGF26
R 4634	ольха горная	R4968	P 5227
R 4832	орех	R4832	

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
R 4835	орех	D9450	
R 4842	орех	R4844	P 4422
R 4844	орех	R4844	
R 4853	орех	D722	LGF22
R 4892	орех	A LGHJ7	LGF20
R 4890	орех артемиде	A LGHJ8	P 6605
R 3020	сосна шведская	R4844	
R 4966	яблоня	R4908	
R 4974	яблоня локарно	A LGHJ7	P 5159

• Карелия ДСП

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
8582	алюминий	F509	P 4624
1605	белый	A 1020	1020
1313	бежевый	A 0890	
1863	зеленый		P 2092
1115	серый	R1115	
8973	титан	A LGHJ4	P 4652
0080	черный	A 2110	2110
5736	бук пасифик	E0116	
5101	бук мангфаль	E0116	
9729	венге мали		P 5691
4908	вишня	R4908	
4968	вишня оксфорд	R4968	P 4782
4967	груша	A LGHJ7	
4966	груша	R4908	
1526	дуб	A LGF54	P 3148
11302	дуб	A LGB11	LGB11
1256	дуб поненте		LGB11
4442	дуб седан	A LGF54	P 3148
44046	клен королевский	R5703	P 5162
5646	махагон	A 4775	P 4775
4647	ольха	A LGHJ6	P 5227
4853	орех	D722	LGF22
4890	орех артемиде		P 6605
020018/034	орех ночи гварнери	R4844	P 4422
15-22007	яблоня локарно	A LGHJ7	

• Шекснинский комбинат древесных плит

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
	алюминий		P 4624
	белый	A 1020	1020
1748	голубой королевский	A 0607	0607
	желтый	A 1710	1710
	лаванда	A 0933	0933
2110	серый	A 0839	0839
	серый	A 0839	0839
	персик	A 31708	
	титан	A LGHJ4	P 4652
	черный	A 2110-08	2110-08
R5111	бук бавария	E0118	P 3188
	бук бавария	D381	
	бук геплант	E0116	
	венге	A LGHJ9	P 5691
	вишня академия	A LGHJ7	P 4776
	вишня оксфорд	R4968	P 4782
	вишня портофино	A LGHJ8	
	вяз	H1733	
	груша	R4908	
	дуб берлинский	H1334	LGW47
	дуб млечный	H1733	
	дуб рустикальный	A 3848	P 3848
	дуб светлый		P 3148

• Декоры кромок подобраны под цвета ДСП как зарубежных, так и российских производителей

	дуб седан	A LGF54	
	дуб солнечный	A LGF53	
	дуб темный	A LGF21	LGF21
	клен медисон	H1733	
	клен танзай	A LGHJ5	P 3863
	ноче амати	A LGHJ6	
	ноче пегаза	D722	P 6605
	ноче экко		P 6605
	ольха	A LGHJ6	P 5227
9709	ольха		LGF26
	ольха светлая	A LGHJ6	
	орех	R4832	LGF22
	орех антикварный	D9450	
	орех донской		LGF22
	орех итальянский		P 4776
	орех поненте	H1334	LGW47
	яблоня локарно	A LGHJ7	P 4966

• Увадрев

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
W 3301	белый	A 1020-08	1020-08
U 1579	желтый	A 1710	1710
5810	светло-серый	R1115	
U 1748	синий	A 0607	0607
R 5106	бук	E0116	LGF23
1401-80601	бук бавария	A 4382	
R 4968	вишня оксфорд	R4968	P 4782
	груша	A LGHJ8	
R 4967	груша дикая	A LGHJ7	P 4966
	дуб темный	A LGHK1	
R 4647	ольха	A LGHJ6	P 5227
03317	орех noche экко	R4844	P 4422
03319	орех noche гварнери	D722	LGF22
R 5646	махой	A 4775	P 4775

• Евростандарт

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
E 0101	белый	A 1020	1020
E 0138	бежевый	A 0863	0863/F14
E 0174	красный		P 1949
E 0113	металлик		P 4624
E 0180	металлик		P 4624
E 0159	серый светлый	R1115	
E 0102	черный	A 2110	2110
E 0149	бук	E0149	
E 0160	бук	E0116	P 5048
E 0198	бук бавария светлый	R5113	
E 0197	бук бавария темный	E0118	
E 0116	светлый бук	E0149	LGF23
E 0118	европейский бук	E0118	
E 0135	вишня американо		P 5822
E 0194	вишня арона	R4968	P 4782
E 0128	вишня эмилиано	A LGHJ7	
E 0129	груша	R4968	P 4782
E 0179	дуб американский светлый	A LGB11	LGB11
E 0182	дуб американский темный	A LGR09	P 5691
E 0115	светлый дуб	A LGF21	LGF21
E 0147	клен	A LGHJ5	
E 0121	красное дерево могоно	D775	P 4775
E 0148	ольха		P 5159
E 0106	орех моцарт	R4844	P 4422
E 0107	орех моцарт	D722	
E 0109	миланский орех	A 5227	P 5227
E 0133	орех-россини	A LGF24	LGF24
E 0139	орех моцарт	A LGF53	
E 0143	орех моцарт	D722	

E 0150	орех виттория	A LGHJ8	LGF24
E 0195	орех дали	R4844	P 4422

• Невская дубровка

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
1606	белый	A 1020	1020
1715	лаванда	A 0933	
1573	персик	A 31708	
2111	серый	A 0839	0839
0282	титан	A LGHJ4	P 4652
0800	черный	A 2110	2110
5709	карельская береза	H1733	
5111	бук бавария	E0118	
5113	бук бавария	A 4382	
5106	бук вестфальский	E0116	LGF23
4908	вишня	R4908	
4925	вишня академия	R4908	
2127	вишня мемфис	A LGHJ7	
4968	вишня оксфорд	R4968	P 4782
4966	дикая груша	R4908	
3007	дуб венге светлый	A LGR09	
4412	дуб седан	D071	
4227	дуб ясный		P 3148
0406	мали венге		P 5691
4647	ольха	A LGHJ6	P 5227
4835	орех	D9450	
2019	орех амати	R4968	
4842	орех гварнери	D722	P 4422
4894	орех испанский		P 4776
4892	орех итальянский		P 4776
2082	орех миланский	A 5227	P 5227
2039	орех орвието	A LGHJ6	
4853	орех экко	D722	P 4422
4974	яблоня локарно	A LGHJ7	

• Шарьямебельплит

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
M 8582	алюминий		P 4624
W 4300	белый	A 1020	1020
U 1573	желтый	A 31708	
U 2101	серый	A 0839	0839
F 8973	титан	A LGHJ4	P 4652
R 5106	бук	E0116	LGF23
R 5111	бук бавария	E0118	
R 5113	бук бавария	A 4382	
33-901-28	венге замбези	A LGR09	P 5691
R 4925	вишня академия	A LGF55	
R 4968	вишня оксфорд	R4968	P 4782
R 4227	дуб светлый	A LGF54	P 3148
R 5703	клен танзай	A LGHJ5	
U 1313	кремовый	A 0863	0863/F14
R 4647	ольха	A LGHJ6	P 5227
R 4892	орех итальянский	A LGHJ7	LGF20
R 4842	орех noche гварнери	D722	
R 4853	орех noche экко	D722	P 4422
R 4966	яблоня	R4908	

• Дятьково

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
999	белый фоновый	A 1020	1020
	ваниль	A 0863	0863/F14
999/5	желтый фоновый	A 1710	1710
	зеленый		P 2092
999/7	красный фоновый		P 1949
999/6	металлик		P 4624

• Декоры кромок подобраны под цвета ДСП как зарубежных, так и российских производителей

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
9/1	серый фоновый	R1115	
999/4	черный фоновый	A 2110	2110
166/1	бук	A 4382	P 4382
166/2	бук	E0116	LGF23
490/5	вишня		P 5822
490/6	вишня	D775	
777/7	вишня	A LGHJ7	
777/12	вишня	H1733	
430/1	дуб		P 3148
430/5	дуб		P 3848
470/1	ольха	A LGHJ6	P 4782
160/1	орех	D722	
170/3	орех	A LGHJ7	
170/4	орех	A LGHJ8	
468	яблоня		P 5159

• Монза

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
F 8582	алюминий 8582		P 4624
0193-1171	алюминий 1171		P 4652
W 0035	белый	A 1020	1020
31-613100	ваниль 613	A 0863	0863/F14
15-90017-103	желтый	A 1710	1710
31-623080	зеленый 623		P 2092
U 1669	красный		P 1949
U 1313	крем	A 0863	0863/F14
9/1	серый	R1115	
U 2200	черный	A 2110	2110
R 5106	бук 5106	E0116	
1401-80601	бук бавария 55	E0118	
14-14101-146	бук бавария 65	R5113	
1479-15664	бук невский 15	D381	P 4382
011025/003	вишня академия	A LGF55	
015006/102	дикая груша		P 5159
1729-11656	дуб рустикальный 11		P 3848
R 4227	дуб ясный		P 3148
14-16001-167	клен танзау	A LGHJ5	
2326-12660	красное дерево	A 4775	P 4775
020018/034	ноче гварнери	R4844	P 4422
020023/042	ноче экко	A LGF22	
144920076	ольха 55	A LGHJ6	P 5227

• Ламинат МебельКомплект (Копейский ламинат)

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
	белый	A 1020	1020
	персик	A 31708	
	платина	A LGHJ4	
7810	светло-серый	A 0839	0839
	титан	A LGHJ4	P 4652
842/3	бук	E0149	LGF23
	бук геплан (вестфален)	E0116	
	бук зальцах	E0116	
	бук фундер	A 4382	P 4382
	дуб венге	A LGR09	P 5691
	липа светлана	R5703	
	махагон		P 4775
	ноче амати		P 4782
	ноче гварнери	D722	P 4422
	ноче мария луиза	A LGHJ7	P 4776
	ноче экко		LGF22
1403	ольха	A LGHJ6	
512/5	ольха	A 5227	P 5227
4647	ольха натуральная	A LGHJ6	P 5227
855/3	орех миланский	A 5227	P 5227

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
	орех таволато	A LGHJ8	
	ясень рошфор	R5703	

• Вологодский комбинат древесных плит

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
	алюминий		P 4652
	белый	A 1020	1020
	белый с тиснением	A 1020-08	1020-08
	черный	A 2110	2110
601	бук		P 5335
	бук бавария светлый	E0116	
	бук ландхауз	E0149	P 5048
	бук мангфал	E0116	LGF23
	бук невский	E0149	
	вишня оксфорд	R4968	P 4782
	дуб дикий	A LGF21	LGF21
	дуб ландхауз		P 3848
	дуб рустикальный светлый		P 3848
	дуб хелена	A LGF21	LGF21
	каштан светлый	A LGF54	
	каштан темный	D722	P 4422
	ноче гварнери	R4844	P 4422
	ноче чилини	D722	
	ноче экко	D722	
	ольха алдер	A LGHJ6	
	ольха горская	A LGHJ6	
	ольха планковая	A LGF21	
170/19	орех	A 6605	
855/1	орех	A LGHJ6	P 5227
844/9	орех	A 6605	P 6605
	орех донской		LGF22

• Плитпром

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
	белый фон	A 1020	1020
	титан	A LGHJ4	P 4652
	черный фон	A 2110	2110
601	бук бавария	E0118	
602	бук бавария	E0116	
842.3	бук невский	A 4382	
	венге мали	A LGR09	P 5691
	вишня испания	A LGHJ7	P 4776
	вишня оксфорд	R4968	
	дуб американский	H1334	
	дуб арденский	A LGF54	P 3148
390.4	дуб рустикальный		P 3848
	клен королевский		P 5162
	махагон	A LGF25	P 4775
	ноче вентура		LGF21
	ноче данте	A LGHJ8	
	ноче мария луиза	A LGHJ7	
	ноче пенсиеро	E0109	P 5335
	ноче фиори	E0118	P 3188
	ольха алдер	A LGHJ6	P 5227
505.3	ольха русская	A 5227	P 5227
601	ольха русская	A LGHJ6	
	орех донской		P 4408
	орех италия	A LGF22	P 4408
855.3	орех миланский	A 5227	P 5227
508.2	орех пирамидальный	A 6605	
508.6	орех пирамидальный		P 4422
	яблоня дикая		P 5159
	яблоня локарно	A LGHJ7	
	ясень рошфор	R5703	

• Томсклесдрев

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
1850	белый	A 1020	1020
5113	бук бавария	E0118	
1307	бук вестфаль	D381	
3390	венге замбезия	A LGHJ9	P 5691
6297	вишня баккара	A LGHJ7	
2102	вишня оксфорд	R4968	P 4782
1163	дуб лимбургский		P 3148
1449	ольха светлая	A LGHJ6	P 5227
1380	орех миланский		P 5227
1517	орех пегасо	D722	

• Череповецкий фанерно-мебельный комбинат

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
	алюминий		P 4652
	белый	A 1020	1020
	бук невиский	A 4382	LGF23
4908	вишня	R4908	
	дуб рустикальный		P 3848
	клен танзау	A LGHJ5	
	махагон	A 4775	P 4775
4647	ольха	A LGHJ6	P 5227
	орех итальянский	A LGHJ7	P 4776
	орех миланский	A 5227	P 5227
	орех пирамидальный темный	A 6605	P 6605

• Repo

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
8582	алюминий		P 4624
	белый	A 1020	1020
999-05	зеленый	A 0801	0801
999-03	красный	A 0792	0792
203	серый	A 0839	0839
999-06	темно синий	A 0607	0607
80062-01	титан		P 4652
	черный	A 2110	2110
5111	бук	A 4382	
5112	бук	E0116	
1401-02	бук бавария	D381	
4968	вишня		P 5822
06187-01	вишня		P 5822
5727	вишня	D088	P 3771
4908	вишня	R4908	
2102-01	вишня оксфорд		P 5822
4966	груша	H1698	
15006-02	дикая груша (темная)		P 5159
119552-01	дуб ясный	A LGF54	P 3148
12662-02	дуб альпийский		P 3148
1002-01	дуб седан	D071	
1101-01	дуб лугано	A 3848	P 3848
4227	дуб	A LGF54	P 3148
3318-03	кальвадос		P 5159
1601-01	клен танзау	A LGHJ5	
24296-01	красное дерево	D775	
2302-01	махагон лаос	A 4775	P 4775
4649	ольха	A LGHJ6	
0506-02	ольха горная		P 5227
12692-01	орех итальянский		P 4776
13802-01	орех милано		P 5227
2023-01	орех форест	R4844	P 4422
2207-02	яблоня локарно	A LGHJ7	

• Фанплит

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
1620	белый	A 1020	1020
1313	кремовый	A 0890	0863/F14
9201	серый	A 0839	0839
9501/1	бук бавария светлый	A 4382	P 4382
9502	бук бавария темный	E0118	
1582	бук вестфален	A 4382	P 4382
	бук невиский	E0149	P 5048
9513	вишня баккара	A LGHJ7	P 4966
9503	вишня оксфорд	R4968	P 4782
9524	дуб седан	D071	
9515	дуб снежный	A LGF54	P 3148
9520	клен танзау	A LGHJ5	
9605	махагон королевский	H1509	P 4775
1548	ольха натуральная		P 5227
	ольха светлая	A LGHJ6	
1500	ольха темная	A 5227	
9522	орех миланский		P 5227
1549	орех ноче гварнери	D722	P 4422
1434/1	орех ноче мария луиза	D1972	P 4776
9600	орех ноче милано	R4908	P 3771

• Пермский фанерный комбинат

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
12240-095	белый	A 1020	1020
4980	лаванда	A 0933	0933
9/1	серый	R1115	
080062/282	титан	A LGHJ4	P 4652
1401-83201	бук бавария светлый	A 4382	P 4382
1401-80601	бук бавария темный	E0118	
013007/076	бук вестфален	A 4382	P 4382
011025/030	вишня академия	R4968	
2102-81601	вишня оксфорд	R4968	P 4782
1128/11	вишня портофино		P 3771
1729-11656	дуб рустикальный		P 3848
0545-10650	липа светлая	R5703	
144920040	ольха натуральная		P 5227
2082-11601	орех миланский	D722	P 4422
2018/48	орех ноче гварнери	D722	P 4422
15692007	орех ноче мария луиза	D1972	P 4776
2023/30	орех ноче эско	A 6605	

• Гагаринский фанерный завод

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромок АБС	Код кромок ПВХ
	алюминий		P 4624
	бежевый	A 0863	
	белые	A 1020	1020
	небесно-голубой		0933
7810	серый	A 0839	0839
	титан	A LGHJ4	P 4652
	черный	A 2110	2110
	бук бавария светлый	D381	
	бук бавария темный	E0118	P 5335
	венге	A LGR09	P 5691
	вишня оксфорд	R4968	P 4782
	дуб седан	D071	P 3148
	клен	A LGYJ5	
	ольха светлая	A LGYJ6	P 5227
	орех гварнери	R4844	P 4422
	орех мария луиза	A LGHJ7	P 4776
	орех эско	R4832	
	яблоня локарно	A LGHJ7	

• **Swisspan**

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромки АБС	Код кромки ПВХ
	белый фон	A 1020	1020
	зеленый фон	A 0801	0801
	красный фон	A 0792	
	синий фон	A 0607	
	черный фон	A 2110	2110
	бук бавария	D381	P 5335
	вишня оксфорд	R4968	P 4782
	дуб лугано	A 3848	P 3848
	дуб седан	D071	P 3148
	дуб ясный	A LGF54	P 3148
	махагон	A 4775	P 4775
	ольха темная	A LGHJ6	P 5227
	орех итальянский	H1698	
	орех лесной	R 4844	P 4422
	орех миланский	A LGHJ6	P 5227
	редвуд	D775	
	черешня	A 3771	P 5822
	яблоня темная	A LGHJ7	P 5159


• **«Красный октябрь» (Тюмень)**

Код ДСП	Наименование ДСП	Код кромки АБС	Код кромки ПВХ
	белый	A 1020	1020
	серый	R1115	P 4624
	бук невиский	E0149	P 5048
	вишня оксфорд	R4968	P 5822
	дуб рустикальный		P 3848
	клен ванкувер	D088	
	клен медиссон	A LGHJ5	P 3863
	липа светлана	A LGHJ5	P 3863
4647	ольха	A LGHJ6	P 5227
106/08	орех	A LGHJ6	
	орех донской		P 4408
	орех миланский	E0109	



НАРЕЗКА КРОМКИ


По Вашему запросу возможна нарезка кромки в бухты любой необходимой Вам ширины. Резка кромки производится бесплатно и доступна для кромок ПВХ всех толщин и декоров.



ЦЕНЫ НА КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПВХ И АБС

толщина цвет	0,4 мм	1 мм	2 мм
однотонный	€ 2,98	€ 6,82	€ 12,67
древopodobный	€ 4,24	€ 8,29	€ 16,89

Ⓜ Цена указана за 1 м² кромочного материала



www.allkromka.ru

Специализированный сайт «Все о мебельной кромке» (www.allkromka.ru) поможет вам сориентироваться в так быстро развивающемся мире кромочных материалов. Здесь любой мебельщик найдет ответы на большинство вопросов, возникающих при работе с кромками. На сайте вы найдете подробную информацию о современных видах мебельных кромок, особенностях их производства и применения, познакомитесь с ведущими мировыми производителями, узнаете последние новости отрасли, а также сможете задать любой интересующий вас вопрос. В помощь мебельщикам разработана таблица соответствия декоров кромок, предлагаемых компанией МДМ-Комплект, с цветами ЛДСП основных производителей.



Центральный офис в Москве
125438, Москва, ул. Михалковская, д. 48
☎ (495) 788-80-08 (многоканальный)
✉ furniture@mdm-complect.ru

Продажи на юге Москвы
115516, Москва, ул. Севанская, д. 62
☎ (495) 921-19-44 (многоканальный)
✉ info@complect-design.ru

Федеральный номер
☎ 8-800-555-8050
(бесплатный звонок из любой точки РФ)



Продажи в 17 регионах РФ:

Барнаул (3852) 77-99-39/38, Брянск (4832) 68-88-80, Екатеринбург (343) 329-58-36/60, Казань (843) 512-14-03/04, Краснодар (861) 251-21-71, Лермонтов (87935) 3-77-04, Липецк (4742) 51-02-72, Н. Новгород (831) 229-69-25/26, Новосибирск (383) 227-79-38/39, Омск (3812) 33-55-46, Пермь (342) 216-02-57, Ростов-на-Дону (863) 254-90-06, Санкт-Петербург (812) 495-60-26, Саратов (8452) 72-91-96, Ульяновск (8422) 45-63-87/86, Уфа (347) 279-80-75, Челябинск (351) 268-91-06/07/08

